



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Publication number: **0 566 442 A1**

(12)

## EUROPEAN PATENT APPLICATION

(21) Application number: 93400830.1

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **A61K 7/027**

(22) Date of filing: 31.03.93

(30) Priority: 31.03.92 US 861107

(43) Date of publication of application:  
20.10.93 Bulletin 93/42

(84) Designated Contracting States:  
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT  
SE**

(71) Applicant: **L'OREAL**  
14, Rue Royale  
F-75008 Paris (FR)

(72) Inventor: **Rica, Linda**  
46 Epping Drive  
Kenilworth, New Jersey 07033 (US)  
Inventor: **Finkenaur, Geoffrey**  
P.O. Box 214  
Clintondale, New York 12515 (US)  
Inventor: **Miguel, Dolorès**  
79 Bd. Joffre  
F-92390 Bourg la Reine (FR)

(74) Representative: **Stalla-Bourdillon, Bernard**  
**CABINET NONY & CIE** 29, rue Cambacérès  
F-75008 Paris (FR)

(54) **Matt lipstick.**

(57) Composition de rouge à lèvres comprenant des sphères d'un copolymère de polyvinylidène qui présente un aspect mat et une texture homogène et légère.

L'emploi de sphères d'un copolymère de polyvinylidène en tant qu'agent matifiant, permet d'incorporer dans la composition de rouge à lèvres des quantités plus importantes de substances de nature émoullente sans pour autant aboutir à un effet brillant indésirable.

EP 0 566 442 A1

La présente invention a pour objet une composition de rouge à lèvres et plus particulièrement une composition de rouge à lèvres donnant un aspect mat et ayant une texture homogène et légère ainsi qu'un procédé pour la préparation d'une telle composition de rouge à lèvres.

- 5 La fabrication d'un rouge à lèvres sous forme de bâton, résulte d'une pratique relativement nouvelle. Les premiers rouges à lèvres ont été introduits en France et comprenaient un onguent de spermaceti. A l'origine, les rouges à lèvres ne conféraient que très peu de couleur aux lèvres, leur fonction principale étant d'éviter ou d'apaiser les lèvres gercées.

- Plus récemment, l'utilisation des bâtons à lèvres comme moyen de coloration des lèvres a subi une croissance rapide, de sorte que les rouges à lèvres sont aujourd'hui des produits de beauté largement répandus. 10 Un rouge à lèvres cosmétiquement acceptable doit s'étaler facilement, être de couleur homogène et présenter un point de fusion supérieur à la température du corps. Par ailleurs, il doit donner aux lèvres un aspect lisse mais non gras et doit garder sa consistance sans que des phénomènes d'exsudation, de suintement, de rupture ou de désaggrégation ne se produisent.

- Un rouge à lèvres doit non seulement présenter les qualités mentionnées ci-dessus, mais surtout impartir 15 aux lèvres une sensation lisse et crémeuse et les protéger d'un dessèchement ou de gerçures. Il est notamment difficile d'obtenir une telle sensation lisse et crémeuse à l'aide des rouges à lèvres ayant un lustre ou brillant réduit, à savoir un aspect mat.

- De manière courante, les rouges à lèvres mats contiennent diverses argiles et silices en vue d'obtenir un aspect mat. L'emploi d'argiles et de silices conduit à un bâton dur qui devient toujours plus sec et dur lorsque 20 la teneur en substances solides augmente. Par ailleurs, lors de l'application sur les lèvres d'un tel rouge à lèvres on obtient une sensation de sécheresse. Il en résulte donc un certain besoin de réaliser un rouge à lèvres qui assure une application crémeuse tout en permettant un aspect mat, ce qui jusqu'à présent était indissociable d'une texture sèche.

- La présente invention a pour premier objet de fournir une composition de rouge à lèvres ayant un aspect 25 mat et une texture homogène et légère. La présente invention est caractérisée par le fait que la composition de rouge à lèvres mate comprend une base de rouge à lèvres, ainsi que des sphères d'un copolymère de polyvinylidène en tant qu'agent matifiant efficace. La composition de rouge à lèvres présente de manière avantageuse un aspect mat et une texture homogène et crémeuse.

- La présente invention a également pour objet de fournir un procédé pour la préparation d'une composition 30 de rouge à lèvres mate. Cet autre aspect de l'invention est caractérisé par le fait que l'on prépare une composition de rouge à lèvres mate par mélange de sphères d'un copolymère de polyvinylidène à une base de rouge à lèvres. Une composition de rouge à lèvres obtenue selon le procédé de l'invention présente de manière avantageuse un aspect mat et une texture homogène et crémeuse.

- La présente invention a donc pour objet une composition de rouge à lèvres mate ayant une texture homogène et légère caractérisée par le fait qu'elle comprend une base de rouge à lèvres et des sphères d'un copolymère de polyvinylidène présentes en faible teneur, en tant qu'agent matifiant efficace. L'emploi de sphères 35 d'un copolymère de polyvinylidène en tant qu'agent matifiant permet l'incorporation dans la composition de rouge à lèvres de quantités plus importantes de substances de nature émoulliente sans pour autant aboutir à un effet brillant indésirable.

- L'invention a également pour objet un procédé pour la préparation d'une composition de rouge à lèvres 40 mate qui comprend l'addition à une base de rouge à lèvres, d'un agent matifiant à savoir des sphères d'un copolymère de polyvinylidène de manière à obtenir un aspect mat.

- La composition de rouge à lèvres selon la présente invention comprend une base de rouge à lèvres et un 45 agent matifiant constitué de sphères d'un copolymère de polyvinylidène. Les sphères du copolymère de polyvinylidène confèrent à la composition de rouge à lèvres non seulement un aspect mat mais également une texture homogène et crémeuse.

- Les sphères du copolymère de polyvinylidène sont de préférence sous forme de microsphères creuses 50 ayant une taille de particules comprise entre 5 et 80  $\mu\text{m}$  et une densité spécifique inférieure à 0,2  $\text{g}/\text{cm}^3$  et de préférence comprise entre 0,01 et 0,065  $\text{g}/\text{cm}^3$ . La partie creuse des microsphères est remplie d'un gaz non inflammable d'un hydrocarbure tel que l'isobutane ou l'isopentane ou remplie d'air. Les microsphères creuses peuvent être obtenues selon des procédés connus, tels que ceux décrits dans le brevet US N° 3.615.972 et les demandes de brevets européens EP 056.219, EP 112.807, EP 320.472 et EP 466.080. Le copolymère de polyvinylidène utilisé pour les microsphères est une substance thermoplastique non toxique et non irritante telle que les copolymères de chlorure de vinyle/acrylonitrile et similaires.

- Les microsphères creuses du copolymère de polyvinylidène particulièrement préférées sont celles présentant une taille de particules entre 12 et 80  $\mu\text{m}$  et ayant une densité inférieure à 0,1  $\text{g}/\text{cm}^3$ , de préférence comprise 55 entre 0,01 et 0,065  $\text{g}/\text{cm}^3$  qui sont commercialisées par la Société KEMANORD PLAST sous la marque EXPANCEL et en particulier sous les dénominations de EXPANCEL 551 DE 20 ou EXPANCEL EL 23 (taille de

particules d'environ 20 µm) et de EXPANCEL 551 DE (taille de particules d'environ 40 µm). Celles-ci sont des microsphères expansées de copolymère de chlorure de vinylidène/acrylonitrile qui peuvent se présenter à l'état sec ou hydraté (qualité DE ou WE).

15 Selon l'invention, les microsphères du copolymère de polyvinylidène sont présentes en une proportion comprise entre 0,1 à 1,5% en poids, de préférence entre 0,25 et 0,45% en poids par rapport au poids de la composition de rouge à lèvres.

La composition de rouge à lèvres peut également renfermer en tant qu'agent matifiant complémentaire, un mica enrobé d'une quantité inférieure à 2% d'une silice sphérique. Le mica peut être d'origine naturelle, telle que par exemple la muscovite, la margarite, la roscélite, la lipodolithe ou d'origine synthétique. Le mica a de préférence une taille de particules inférieure à 15 µm et la silice sphérique a une taille de particules inférieure à 1 µm, de préférence une taille de particules moyenne de 250 nm. Un mica enrobé d'une quantité inférieure à 2%, de préférence entre 1 et 2% d'une silice sphérique est commercialisé sous la dénomination MICRONAS-PHERE M par la Division Pigments de la Société RONA EM qui est une Société du groupe EM INDUSTRIES.

15 Le mica enrobé d'une quantité inférieure à 2% de silice est présent dans la composition de rouge à lèvres en une quantité comprise entre 2,0 à 4,0% en poids, de préférence entre 2,5 et 4,0% en poids.

La composition de rouge à lèvres peut également contenir en tant que renforçateur de l'effet matifiant un modificateur de rhéologie tel qu'une argile en particulier les bentonites (quaternium 18 hectorite) en une proportion inférieure à 4% et de préférence inférieure à 2%.

20 La base de rouge à lèvres comprend de préférence des ingrédients classiques pour des rouges à lèvres tels que des cires, de préférence les cires de candelilla, de paraffine, d'abeilles, d'ozokerite, ou de carnauba, afin de conférer de la dureté et de la rigidité ainsi que d'augmenter le point de fusion, des solvants, des agents liants tels que l'huile de ricin, les esters d'alcools gras ayant de 8 à 10 atomes de carbone, les alcools gras ayant de 10 à 28 atomes de carbone, l'octyldodécanol, l'alcool oléique, l'alcool de lanoline et bien entendu des agents colorants tels que des pigments.

25 La base de rouge à lèvres peut également comprendre de 0,25 à 1,50% d'une silice fumée d'hydrophobicité accrue telle que le produit commercialisé par la Société DEGUSSA INC. sous la dénomination de AEROSIL R972. L'emploi de cette silice hydrophobe en association avec un modificateur de basse viscosité tel qu'un ester d'acide isononanoïque à raison de 10 à 50%, de préférence l'isononanoate d'isononyle, facilite l'incorporation à un taux très élevé de substances solides, à savoir de 8,0 à 22% en poids dans la composition de rouge à lèvres et améliore la texture et l'obtention d'un effet mat.

30 La base de rouge à lèvres peut également comprendre de 7 à 10% en poids, de préférence de 8,5 à 9,5% en poids d'amidon octylsuccinate d'aluminium afin d'améliorer la texture et l'obtention d'un effet mat.

En outre, l'emploi dans la base de rouge à lèvres de l'hyaluronate de sodium dans des sphères de silice ayant une taille de particules de 1 à 16 µm et une taille de particules moyenne de 10 µm permet de conférer une forte action humectante. La silice contenant l'hyaluronate de sodium est commercialisée par la Société US COSMETICS CORPORATION Dayville, Connecticut, sous la dénomination commerciale de SB700/HA.

40 Afin de préparer le rouge à lèvres mat selon l'invention, les pigments sont broyés dans les ingrédients huileux. Ensuite, on procède à la fusion des ingrédients cireux séparément et on les ajoute au mélange précédent sous agitation continue. Après l'addition des autres substances solides, on ajoute sous vide les microsphères creuses du copolymère de polyvinylidène. Enfin, on peut ajouter des parfums appropriés.

Les exemples suivants sont donnés afin d'illustrer l'invention. Ces exemples n'étant présentés qu'à titre d'illustration, l'invention ne peut en aucun cas être limitée à leur objet.

## Exemple 1 :

5	** Esters d'alcools gras C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub> .....	21,0	-	30,0%
	Alcools gras C <sub>10</sub> .....	5,0	-	7,0%
	Amidon octylsuccinate d'aluminium .....	7,0	-	10,0%
10	Ozokérite .....	7,5	-	10,0%
	Cire de carnauba .....	3,0	-	4,0%
15	Cire d'abeilles .....	1,0	-	3,0%
	Silice colloïdale .....	0,2	-	0,7%
	Sphères de silice contenant de l'hyaluronate			
20	de sodium .....	0,3	-	1,0%
	* Copolymère de polyvinylidène .....	0,1	-	0,4%
25	Pigment .....	6,0	-	9,0%
	Parfum .....	0,1	-	0,5%
	Huile de ricin .....	qsp		100 %
30	* Copolymère de polyvinylidène = EXPANCEL 551 DE 20			
35	** Esters d'alcools gras C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub> ayant une viscosité inférieure à 10 cP (10 mPa.s)			

Le pigment est broyé dans un mélange d'esters d'alcools gras C<sub>8</sub>-C<sub>10</sub>, d'alcools gras C<sub>10</sub> et d'huile de ricin. Lors du mélange à l'aide d'un Lightnin Mixer on ajoute la silice colloïdale ainsi que les sphères de silice contenant l'hyaluronate de sodium. L'ozokérite, la cire de carnauba et la cire d'abeilles sont fondues dans un récipient à part et sont introduites dans le mélange sous agitation continue. Ensuite, on introduit sous vide et sous agitation l'amidon octylsuccinate d'aluminium et ensuite le copolymère de polyvinylidène. Enfin, on introduit dans le mélange des parfums.

Exemple 2

5	Esters d'alcools gras C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub> .....	19,0	-	26,0%
	Alcools gras C <sub>10</sub> .....	5,0	-	7,0%
	Amidon octylsuccinate d'aluminium .....	7,0	-	10,0%
10	Ozokérite .....	7,5	-	10,0%
	Cire de carnauba .....	3,0	-	4,0%
15	* Mica lié avec < 2,0% d'un carbonate de silice			
	sous forme nano-sphérique .....	2,0	-	4,0%
	Cire d'abeilles .....	1,0	-	3,0%
20	Silice colloïdale .....	0,2	-	0,7%
	Silice sphérique contenant de l'hyaluronate de			
	sodium .....	0,3	-	1,0%
25	Copolymère de polyvinylidène .....	0,1	-	0,4%
	Pigment .....	6,0	-	9,0%
30	Parfum .....	0,1	-	0,5%
	Huile de ricin .....	qsp		100%
35	* MICRONASPHERE M (<15µm)			

La composition de l'exemple 2 a été préparée selon la méthode de l'exemple 1 à l'exception près que le mica lié à la silice nano-sphérique a été introduit sous vide après l'introduction de l'amidon octylsuccinate d'aluminium et avant l'introduction du copolymère de polyvinylidène.

## Exemple 3 :

5	** Esters d'alcools gras C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub> .....	25,0 %
	Alcools gras C <sub>10</sub> .....	6,0 %
	Amidon octylsuccinate d'aluminium .....	7,0 %
10	Ozokérite .....	7,5 %
	Cire de carnauba .....	3,0 %
	Cire d'abeilles .....	3,0 %
15	Silice colloïdale .....	0,7 %
	Sphères de silice contenant de l'hyaluronate de sodium .....	0,7 %
20	* Copolymère de polyvinylidène .....	0,2 %
	Pigment .....	8,0 %
25	Parfum .....	0,1 %
	Bentone (quaternium 18 Hectorite) .....	3,0 %
	Huile de ricin ..... qsp	100%
30	* Copolymère de polyvinylidène = EXPANCEL 551 DE 20	
	** Esters d'alcools gras C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub> ayant une	
35	viscosité inférieure à 10 cP (10 mPa.s)	

Ce rouge à lèvres est obtenu selon le même mode opératoire que celui décrit à l'Exemple 1. Il présente une texture homogène et légère et confère aux lèvres un aspect mat.

## Exemple 4


5	Esters d'alcools gras C <sub>8</sub> .....	8,0	-	9,0%
	Isononanoate d'isononyle .....	14,0%	-	16,0%
	Stéarate d'octyldodécyle .....	6,0%	-	7,0%
10	Alcools gras C <sub>10</sub> .....	5,0	-	7,0%
	Amidon octylsuccinate d'aluminium .....	8,5	-	9,5%
15	Ozokérite .....	10,0	-	11,0%
	Cire de Carnauba .....	3,3	-	3,8%
	* Mica lié avec < 2,0% d'un carbonate de silice			
20	nano-sphérique .....	2,5	-	3,5%
	Cire d'abeilles .....	1,5	-	2,5%
	Silice colloïdale .....	0,4	-	0,6%
25	Silice sphérique contenant de l'hyaluronate			
	de sodium .....	0,3	-	0,65%
30	Copolymère de polyvinylidène .....	0,1	-	0,4%
	Pigment .....	7,0	-	9,0%
	Parfum .....	0,1	-	0,5%
35	Huile de ricin .....	qsp		100 %

La composition de l'exemple 4 a été préparée selon la méthode de l'exemple 2 et a conduit à un rouge à lèvres mat de qualité supérieure. Un rouge à lèvres mat obtenu selon l'exemple 4 a été testé comme suit :

40 On a donné à 20 personnes un rouge à lèvres obtenu selon l'exemple 4 et on leur a demandé d'utiliser le rouge à lèvres pendant deux jours. Ultérieurement, on a donné aux mêmes personnes un rouge à lèvres mat disponible dans le commerce et on leur a demandé de l'utiliser pendant deux jours. Les nuances testées étaient toutes dans le groupe des rouges et étaient à peu de chose près similaires. A la fin de la période des 4 jours, on a demandé aux personnes de classer les deux rouges à lèvres selon l'échelle numérique donnée ci-dessous :

50

55



Les résultats de ce test sont présentés ci-dessous au Tableau 1.

TABLEAU 1

Rouge à lèvres	Texture	Application	Aspect	Général	Total
Exemple 4	9	8,5	9	8,5	8,75
VELVET TOUCH	7,5	7	7,5	7,5	7,37
MATTE LIPCOLOR	7	6,5	6	6,5	6,50
MATTE	5	4	9	5	5,75
MATTE LE STYLO	8	7	8	7,5	7,62

Comme cela ressort du Tableau 1, le rouge à lèvres mat obtenu selon la présente invention présente, par rapport aux produits disponibles dans le commerce, une texture améliorée, une meilleure facilité d'application et un aspect mat supérieur et est donc de manière générale celui qui a été préféré par rapport à tous les produits commerciaux testés.

VELVET TOUCH est un produit commercial de la Société REVLON, MATTE est un produit commercial de la Société SHISEIDO, MATTE LIPCOLOR est un produit commercial de la Société ULTIMA II et MATTE LE STYLO est un produit commercial de la Société LANCOME.

#### Revendications

- Composition de rouge à lèvres mat caractérisée par le fait qu'elle comprend une base de rouge à lèvres et des sphères d'un copolymère de polyvinylidène en une quantité efficace donnant un aspect mat.
- Composition de rouge à lèvres mat selon la revendication 1, caractérisée par le fait que lesdites sphères du copolymère de polyvinylidène sont présentes en une proportion comprise entre 0,1 et 1,5% en poids par rapport à la composition de rouge à lèvres.
- Composition de rouge à lèvres mat selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que les sphères du copolymère de polyvinylidène ont une taille de particules de 5 à 80  $\mu\text{m}$  et une densité de 0,01 à 0,065



g/cm<sup>3</sup>.

4. Composition de rouge à lèvres mat selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre, en tant qu'agent matifiant complémentaire, de 2,0 à 4,0% en poids d'un mica enrobé d'une quantité inférieure à 2% de sphères de silice.
5. Composition de rouge à lèvres mat selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre de 10 à 50% en poids d'un ester d'acide isononanoïque et de 0,25 à 1,50% en poids d'une silice fumée.
6. Composition de rouge à lèvres mat caractérisée par le fait qu'elle comprend une base de rouge à lèvres, contenant de 10 à 50% en poids d'un ester d'acide isononanoïque et de 0,25 à 1,50% en poids de silice fumée, ainsi que de 2,0 à 4,0% en poids d'un mica enrobé d'une quantité inférieure à 2% de sphères de silice et de 0,1 à 1,5% en poids de sphères d'un copolymère de polyvinylidène, les dites sphères du copolymère de polyvinylidène et le mica enrobé de sphères de silice étant présents en une quantité propre à donner un aspect mat.
7. Composition de rouge à lèvres mat selon la revendication 6, caractérisée par le fait qu'elle comprend de 2,5 à 4,0% en poids d'un mica enrobé d'une quantité inférieure à 2 % de sphères de silice et de 0,25 à 0,45 % en poids d'un copolymère de polyvinylidène.
8. Procédé pour la préparation d'un rouge à lèvres caractérisé par le fait que l'on ajoute à une base de rouge à lèvres un agent matifiant, de façon à donner un aspect mat, ledit agent matifiant étant constitué de sphères d'un copolymère de polyvinylidène.
9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé par le fait que lesdites sphères du copolymère de polyvinylidène sont présentes en une quantité comprise entre 0,1 à 1,5% en poids, par rapport à la composition de rouge à lèvres.
10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé par le fait que lesdites sphères du copolymère de polyvinylidène ont une taille de particules de 5 à 80 µm et une densité de 0,01 à 0,065g/cm<sup>3</sup>.
11. Procédé selon les revendications 8 à 10, caractérisé par le fait que l'agent matifiant comprend de 0,1 à 1,5% de sphères du copolymère de polyvinylidène et de 2,0 à 4,0% d'un mica enrobé d'une quantité inférieure à 2% de sphères de silice.
12. Procédé selon les revendications 8 à 11, caractérisé par le fait que la base dudit rouge à lèvres comprend de 10 à 50% en poids d'un ester d'acide isononanoïque et de 0,25 à 1,50% d'une silice fumée.
13. Procédé selon les revendications 8 à 12, caractérisé par le fait que ledit agent matifiant comprend de 0,25 à 0,45% en poids de sphères du copolymère de polyvinylidène et de 2,5 à 4,0% en poids d'un mica enrobé d'une quantité inférieure à 2% de sphères de silice.



Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 93 40 0830

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			CLASSIFICATION DE LA DEMANDE (Int. Cl. 5)
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	
A	EP-A-0 195 575 (CHARLES OF THE RITZ GROUP LTD.) * revendications 1-17; exemples 1-2 *	1-13	A61K7/027
A	GB-A-2 008 943 (BEECHAM GROUP LIMITED) * page 1, ligne 78 - ligne 84; revendications 1-5 *	1-13	
A	US-A-5 093 111 (C. G. BAKER ET AL.) * revendications 1-4 *	1-13	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 11, no. 115 (C-415)(2562) 10 Avril 1987 & JP-A-61 257 908 (SHISEIDO CO LTD) 15 Novembre 1986 * abrégé *	1-13	
A,D	EP-A-0 112 807 (KEMANORD AB) Abstract		
A,D	EP-A-0 056 219 (KEMANORD AB) -----		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 5)
			A61K
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 16 JUIN 1993	Examinateur SIATOU E.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
<p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique D : divulgation non-actifs P : document intercalaire</p>		<p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons</p>	
A : membre de la même famille, document correspondant			